


INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÀ GENER 2011

EMÈS PER: Oriol Clarabuch i Ponç Feliu
(SERPA Enginyeria i Consultoria Ambiental SL)

ADREÇAT A: Sergi Romero de Tejada
(Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà)



31 de gener de 2011

ÍNDEX

FONAMENT	2
METODOLOGIA.....	2
ÀMBITS CENSATS	3
RESULTATS	12
ALTRES OBSERVACIONS I ASPECTES DE GESTIÓ	25
ALTRES ESPÈCIES DE FAUNA DETECTADES	30

FONAMENT

Des del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà s'ha contractat el seguiment ornitològic periòdic, per a conèixer les poblacions d'aus nidificants, hivernants, la seva fenologia, i altres aspectes d'interès, amb la finalitat d'optimitzar la gestió duta a termes des del parc natural.

A continuació es presenten els resultats obtinguts a través dels censos quinzenals duts a terme durant el mes de gener de 2011, als àmbits censats del parc natural, a través de taules amb espècies, així com altres observacions que poden ser d'interès per a la gestió del parc natural.



Estol d'ànecs piulaires a La Rogera. 07/01/2011 (Dani Valverde)

METODOLOGIA

Els censos duts a terme durant aquest mes han estat realitzats sobretot a primera hora del matí, moment de màxima activitat de l'avifauna, tot i que, en no ser l'estiu, alguns s'han fet durant altres moments del dia. S'utilitzen prismàtics, telescopi terrestre i s'anoten totes les observacions en llibretes de camp. Posteriorment, totes les dades s'incorporen a la base de dades d'Ornitho.cat, que serveix per a centralitzar i poder analitzar totes les observacions de forma sistemàtica.

En el moment de fer els censos, l'ornitòleg roman durant un mínim de 20 minuts en cada zona, tot i que el temps de mitjana és superior a una hora de temps per cada àmbit, ja que cal recomptar tots els exemplars de totes les espècies presents en aquell àmbit. S'han dut a terme dues rèpliques (els primers dies de mes, i els dies immediatament posteriors al dia 15).

Durant els censos, també s'han pres notes de les observacions d'interès, no només d'ocells, sinó també d'altres espècies de fauna detectades, o d'aspectes aplicables a la gestió, com es veurà en apartats posteriors.

ÀMBITS CENSATS

Els espais censats durant la realització de les tasques de seguiment ornitològic són els que es determinen en el plec de condicions, els quals es poden veure a l'annex cartogràfic del present document.

S'ha pres imatges de cadascun d'aquests àmbits, durant les visites realitzades, amb la finalitat de veure l'evolució d'aquests indrets al llarg de tot l'any, i la seva situació pel que fa a la vegetació, nivell d'aigua, etc. A continuació es poden veure les imatges d'aquestes zones:



05/01/2011



27/01/2011

ESTANY DE VILAÜT

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Gener 2011



04/01/2011



25/01/2011

LES MOLLEROSSES



INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Gener 2011



10/01/2011



25/01/2011

EL MATÀ



04/01/2011



27/01/2011

ESTANY D'EN PERICUS

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Gener 2011



10/01/2011. Aguait del Gall Mari



25/01/2011. Aguait del Gall Mari



10/01/2011. Aguait del Bruel



25/01/2011. Aguait del Bruel

LA MASSONA



12/01/2011



25/01/2011

LA ROGERA

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Gener 2011



10/01/2011



25/01/2011

PLATJA DE CAN COMES



04/01/2011



23/01/2011

FLUVIÀ - CARAMANY

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Gener 2011



04/01/2011. Aguait Quim Franch



25/01/2011. Aguait Quim Franch



04/01/2011. Aguait de les Gantes



25/01/2011. Aguait de les Gantes



05/01/2011. Aguait dels Roncaires



25/01/2011. Aguait dels Roncaires

ESTANY DEL CORTALET

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Gener 2011



04/01/2011



25/01/2011

DEPURADORA DEL MATÀ



10/01/2011



27/01/2011

DEPURADORA D'EMPURIABRAVA



04/01/2011



27/01/2011

ESTANY DEL TEC

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Gener 2011



05/01/2011

27/01/2011

ESTANY DE PALAU

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Gener 2011



10/01/2011



27/01/2011



10/01/2011. Aguait dels Capons



27/01/2011. Aguait dels Capons



10/01/2011. Aguait de les Miloques



27/01/2011. Aguait de les Miloques

ESTANY EUROPA

RESULTATS

A la pàgina següent es poden observar els resultats amb les espècies i l'àmbit censat, i el nombre total d'exemplars detectat durant el cens.

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Gener 2011

		Cortalet		Mollerosses		Matà		Dep.Matà		Massona		Platja C.Comes		Rogera	
ESPÈCIE		04/01/11	25/01/11	04/01/11	25/01/11	10/01/11	25/01/11	04/01/11	25/01/11	10/01/11	25/01/11	10/01/11	25/01/11	10/01/11	25/01/11
Cigne mut	<i>Cygnus olor</i>														
Oca riallera grossa	<i>Anser albifrons</i>														1
Oca vulgar	<i>Anser anser</i>	27												157	217
Oca egípcia	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	1													7
Ànec blanc	<i>Tadorna tadorna</i>	12	13												
Ànec xiulador	<i>Anas penelope</i>	78	2											26	115
Xarxet comú	<i>Anas crecca</i>	160	565			48		6		475	738			48	85
Ànec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>	102	45						2	154	219			12	4
Ànec cullerot	<i>Anas clypeata</i>	148	32							26	167			19	35
Ànec griset	<i>Anas strepera</i>	140	4					10	19	14	123			9	15
Morell de cap roig	<i>Aythya ferina</i>									4	16			12	
Morell de plomall	<i>Aythya fuligula</i>									18	18			4	
Bec de serra gros	<i>Mergus merganser</i>														1
Perdiu roja	<i>Alectoris rufa</i>														
Calàbria agulla	<i>Gavia arctica</i>											15	1		
Calàbria grossa	<i>Gavia immer</i>											1			
Cabusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1								6	14			4	5
Cabussó emplomallat	<i>Podiceps cristatus</i>									1	2	7		1	
Cabussó collnegre	<i>Podiceps nigricollis</i>									1					
Corb marí gros	<i>Phalacrocorax carbo</i>	1						2	1	16	1	4	3	15	30
Esplugabous	<i>Bubulcus ibis</i>					1									
Martinet blanc	<i>Egretta garzetta</i>										1	1			
Agró blanc	<i>Egretta alba</i>									1	1				
Bernat pescaire	<i>Ardea cinerea</i>									1	1			2	6
Cigonya blanca	<i>Ciconia ciconia</i>	130	105	2	9	1	186								
Flamenc	<i>Phoenicopterus roseus</i>	35													13
Arpella vulgar	<i>Circus aeruginosus</i>	1	1			1				3	1			1	1
Arpella pal·lida	<i>Circus cyaneus</i>							1							
Esparver vulgar	<i>Accipiter nisus</i>														
Aligot comú	<i>Buteo buteo</i>	2	1		1	1	1	1	1					1	
Àguila pescadora	<i>Pandion haliaetus</i>														
Xoriguer comú	<i>Falco tinnunculus</i>		1												
Esmerla	<i>Falco columbarius</i>														
Falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>		1							1					
Rascló	<i>Rallus aquaticus</i>	2	1			1	1		1	1	2				
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>	2						2	1	2	2				
Polla blava	<i>Porphyrio porphyrio</i>								1						
Fotja vulgar	<i>Fulica atra</i>	8	15					6	10	16	24				
Grua	<i>Grus grus</i>		7												
Corriol gros	<i>Charadrius hiaticula</i>													1	
Corriol camanegre	<i>Charadrius alexandrinus</i>											2	2		
Daurada grossa	<i>Pluvialis apricaria</i>	145													
Pigre gris	<i>Pluvialis squatarola</i>											9	14		
Fredeluga	<i>Vanellus vanellus</i>	810	266		1	120	147	19							
Territ tresdits	<i>Calidris alba</i>											1	5		
Territ menut	<i>Calidris minuta</i>	2					1					1		2	1
Territ variant	<i>Calidris alpina</i>	2										64	65		
Becadell comú	<i>Gallinago gallinago</i>	4	16			6	2								
Gamba roja pintada	<i>Tringa erythropus</i>	1	2												
Xivita	<i>Tringa ochropus</i>														
Valona	<i>Tringa glareola</i>														
Xivitona	<i>Actitis hypoleucos</i>														

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Gener 2011

		Cortalet		Mollerosses		Matà		Dep.Matà		Massona		Platja C.Comes		Rogera	
ESPÈCIE		04/01/11	25/01/11	04/01/11	25/01/11	10/01/11	25/01/11	04/01/11	25/01/11	10/01/11	25/01/11	10/01/11	25/01/11	10/01/11	25/01/11
Gavina vulgar	<i>Larus ridibundus</i>	3					3					85	2	1	
Gavina cendrosa	<i>Larus canus</i>														
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>	8										380	62	2	44
Colom roquer	<i>Columba livia</i>														
Tudó	<i>Columba palumbus</i>					14		2	1		2				
Tórtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>	2		2	1	7		4	1		3				
Cotorreta de pit gris	<i>Myiopsitta monachus</i>														
Puput	<i>Upupa epops</i>														
Picot verd	<i>Picus viridis</i>	1													
Picot garser gros	<i>Dendrocopos major</i>														
Cogullada vulgar	<i>Galerida cristata</i>											2	3		
Alosa vulgar	<i>Alauda arvensis</i>														
Titella	<i>Anthus pratensis</i>		1				2	3		2	1	1		1	
Grasset de muntanya	<i>Anthus spinoletta</i>	1	2			6	16			1					
Cuereta torrentera	<i>Motacilla cinerea</i>				1										
Cuereta blanca vulgar	<i>Motacilla alba</i>	1					3								
Cargolet	<i>Troglodytes troglodytes</i>														
Pardal de bardissa	<i>Prunella modularis</i>														
Pit-roig	<i>Erithacus rubecula</i>	3	2	2	1	1	4	1		1					
Cotxa blava	<i>Luscinia svecica</i>														
Cotxa fumada	<i>Phoenicurus ochruros</i>						1								
Bitxac comú	<i>Saxicola torquatus</i>										1		1	2	
Merla	<i>Turdus merula</i>	1					1								
Tord comú	<i>Turdus philomelos</i>														
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>	3	4		2	6	2	6	1	14	6			2	1
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>						2		1		2				
Boscarla mostatxuda	<i>Acrocephalus melanopogon</i>							4	1	1					
Tallarol de casquet	<i>Sylvia atricapilla</i>														
Tallareta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>											1			
Tallarol capnegre	<i>Sylvia melanocephala</i>	1	1	1			1					1	1		
Mosquiter comú	<i>Phylloscopus collybita</i>	4	3	3	1	1	3	2		2	4				
Reietó	<i>Regulus regulus</i>														
Mallerenga cuallarga	<i>Aegithalos caudatus</i>									3					
Mallerenga blava	<i>Parus caeruleus</i>		1		1					7			1		
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>		1												
Teixidor	<i>Remiz pendulinus</i>								2	3	1				
Botxí meridional	<i>Lanius meridionalis</i>														
Garsa	<i>Pica pica</i>	2	1	2						2	1	2	1		2
Gralla	<i>Corvus monedula</i>	2	42	1		2									
Cornella negra	<i>Corvus corone corone</i>														
Corb	<i>Corvus corax</i>														
Estornell vulgar	<i>Sturnus vulgaris</i>	300	20	30		40	200	8			20				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>	8	4				20			2	4				
Pardal xarrec	<i>Passer montanus</i>														
Pinsà comú	<i>Fringilla coelebs</i>						1								
Gafarró	<i>Serinus serinus</i>		2		1										
Verdum	<i>Carduelis chloris</i>					3	3	2					2		1
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>	2				8	3			2		2	2	4	
Passerell comú	<i>Carduelis cannabina</i>									1					1
Durbec	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	1													
Gratapalles	<i>Emberiza cirlus</i>														
Repicatalons	<i>Emberiza schoeniclus</i>				1	4	5	2		3	1	1			
Cruixidell	<i>Emberiza calandra</i>			3											

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.
Gener 2011

		Estany Europa		Dep.Empuriabrava		Vilaüt		Est.Palau		Estany del Tec		Pericos		Caramany	
ESPÈCIE		10/01/11	27/01/11	10/01/11	27/01/11	05/01/11	27/01/11	05/01/11	27/01/11	04/01/11	27/01/11	04/01/11	27/01/11	04/01/11	23/01/11
Cigne mut	<i>Cygnus olor</i>		3												
Oca riallera grossa	<i>Anser albifrons</i>														
Oca vulgar	<i>Anser anser</i>														
Oca egípcia	<i>Alopochen aegyptiaca</i>														
Ànec blanc	<i>Tadorna tadorna</i>											14	14		
Ànec xiulador	<i>Anas penelope</i>											11	2		
Xarxet comú	<i>Anas crecca</i>				4							470	468		
Ànec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>							164	165	3	2		27	255	172
Ànec cullerot	<i>Anas clypeata</i>								2			86	35		
Ànec gris	<i>Anas strepera</i>								4			4	2	4	10
Morell de cap roig	<i>Aythya ferina</i>														
Morell de plomall	<i>Aythya fuligula</i>														
Bec de serra gros	<i>Mergus merganser</i>														
Perdiu roja	<i>Alectoris rufa</i>						7								
Calàbria agulla	<i>Gavia arctica</i>														
Calàbria grossa	<i>Gavia immer</i>														
Cabusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			11	8									5	3
Cabussó emplomallat	<i>Podiceps cristatus</i>													3	1
Cabussó collnegre	<i>Podiceps nigricollis</i>														
Corb marí gros	<i>Phalacrocorax carbo</i>			1		2	1	22	1				1	138	34
Esplugabous	<i>Bubulcus ibis</i>							2			8				
Martinet blanc	<i>Egretta garzetta</i>							33		11		7			
Agró blanc	<i>Egretta alba</i>						1							1	1
Bernat pescaire	<i>Ardea cinerea</i>	2	1		1			4		1	2	1		4	3
Cigonya blanca	<i>Ciconia ciconia</i>		5					240	8						
Flamenc	<i>Phoenicopterus roseus</i>														
Arpella vulgar	<i>Circus aeruginosus</i>					1		5	2	1		3		1	
Arpella pàl·lida	<i>Circus cyaneus</i>							1							
Esparver vulgar	<i>Accipiter nisus</i>							1							
Aligot comú	<i>Buteo buteo</i>	1	1		1		2	1	1			2	2		1
Àguila pescadora	<i>Pandion haliaetus</i>													1	1
Xoriguer comú	<i>Falco tinnunculus</i>	1	1			3		1	2	1					
Esmerla	<i>Falco columbarius</i>							1							
Falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>														
Rascló	<i>Rallus aquaticus</i>							3	1	1	1				1
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>		2		14									3	2
Polla blava	<i>Porphyrio porphyrio</i>														
Fotja vulgar	<i>Fulica atra</i>		16											6	8
Grua	<i>Grus grus</i>														
Corriol gros	<i>Charadrius hiaticula</i>														
Corriol camanegre	<i>Charadrius alexandrinus</i>														
Daurada grossa	<i>Pluvialis apricaria</i>														
Pigre gris	<i>Pluvialis squatarola</i>														
Fredeluga	<i>Vanellus vanellus</i>		4	68		6	44	162	16			194			
Territ tresdits	<i>Calidris alba</i>														
Territ menut	<i>Calidris minuta</i>														
Territ variant	<i>Calidris alpina</i>											4			
Becadell comú	<i>Gallinago gallinago</i>	7	1			1				1		1			
Gamba roja pintada	<i>Tringa erythropus</i>														
Xivita	<i>Tringa ochropus</i>			1	1							3	1		
Valona	<i>Tringa glareola</i>						3								
Xivitona	<i>Actitis hypoleucos</i>			1	1										

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Gener 2011

		Estany Europa		Dep.Empuriabrava		Vilaüt		Est.Palau		Estany del Tec		Pericos		Caramany	
ESPÈCIE		10/01/11	27/01/11	10/01/11	27/01/11	05/01/11	27/01/11	05/01/11	27/01/11	04/01/11	27/01/11	04/01/11	27/01/11	04/01/11	23/01/11
Gavina vulgar	<i>Larus ridibundus</i>		1	46	22			120				13	4		
Gavina cendrosa	<i>Larus canus</i>											1			
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>	6				2	12	65	63	14	6	134	85	60	
Colom roquer	<i>Columba livia</i>									1					
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			10	1			8	12	1	19			4	2
Tórtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>				1										2
Cotorreta de pit gris	<i>Myiopsitta monachus</i>													6	1
Puput	<i>Upupa epops</i>						1								
Picot verd	<i>Picus viridis</i>		1			1		1						2	
Picot garser gros	<i>Dendrocopos major</i>							1							
Cogullada vulgar	<i>Galerida cristata</i>		1			4	3	2	3		3				
Alosa vulgar	<i>Alauda arvensis</i>	2				1	1								
Titella	<i>Anthus pratensis</i>		1	1		2	17	9	6	4	5		3		
Grasset de muntanya	<i>Anthus spinoletta</i>	3	1		1		1	3		1		1	1		
Cuereta torrentera	<i>Motacilla cinerea</i>				1									1	1
Cuereta blanca vulgar	<i>Motacilla alba</i>	2		2			3	3							
Cargolet	<i>Troglodytes troglodytes</i>														1
Pardal de bardissa	<i>Prunella modularis</i>					1									
Pit-roig	<i>Erithacus rubecula</i>	1	3			2	5	3			4	1	2	1	1
Cotxa blava	<i>Luscinia svecica</i>					1			1						
Cotxa fumada	<i>Phoenicurus ochruros</i>	5					1								
Bitxac comú	<i>Saxicola torquatus</i>		1				1	3	1						
Merla	<i>Turdus merula</i>					2		1			1				4
Tord comú	<i>Turdus philomelos</i>					3								1	
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>	3	3			1	1	19	9	3	6	2	3	2	1
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>								1						
Boscarla mostatxuda	<i>Acrocephalus melanopogon</i>							1							
Tallarol de casquet	<i>Sylvia atricapilla</i>				1										
Tallareta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>														
Tallarol capnegre	<i>Sylvia melanocephala</i>					3	2	1			2	1			
Mosquiter comú	<i>Phylloscopus collybita</i>		3		2		4	6	1	2	1	1		3	2
Reietó	<i>Regulus regulus</i>		1												
Mallerenga cuallarga	<i>Aegithalos caudatus</i>														
Mallerenga blava	<i>Parus caeruleus</i>		1				1	6	2	1	2	2	1	2	2
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>				2			1		1	1				1
Teixidor	<i>Remiz pendulinus</i>							6	4						
Botxí meridional	<i>Lanius meridionalis</i>					1	1								
Garsa	<i>Pica pica</i>	6	3	1			1	1	3	3	1			1	
Gralla	<i>Corvus monedula</i>	4	1	26											
Cornella negra	<i>Corvus corone corone</i>					2	2								
Corb	<i>Corvus corax</i>						9								
Estornell vulgar	<i>Sturnus vulgaris</i>	4	15	4	1	200	800	585	80	2	9	200	3.000	8	6
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>	27					8	6	35		74				1
Pardal xarrec	<i>Passer montanus</i>							6			6				
Pinsà comú	<i>Fringilla coelebs</i>	8				1	2	6		3	24	2	3	3	8
Gafarró	<i>Serinus serinus</i>		3												
Verdum	<i>Carduelis chloris</i>				1		6	50	11	4	4		4		6
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>						3	2	130	7	3		1		1
Passerell comú	<i>Carduelis cannabina</i>		2					2							
Durbec	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>														
Gratapalles	<i>Emberiza cirius</i>	4													
Repicatalons	<i>Emberiza schoeniclus</i>							9		1					
Cruixidell	<i>Emberiza calandra</i>	3				2	7	1		1					4

Durant el mes de gener i gràcies als nivells d'aigua adequats i la gestió, el parc es trobava en un bon estat de condicions ambientals, tot i que amb nivells d'aigua un xic inferiors als hivernals (no pas a les zones de gestió com el Cortalet, sinó a les Llaunes per les poques pluges i llevantades durant l'hivern, o al Matà per la reparació encara no completada del tot, del bisanfi). L'entrada d'ocells hivernants s'ha anat produint al llarg del mes amb moltes oques (*Anser anser*), de les quals cal destacar més de 300 exemplars durant el cens d'hivernants, juntament a anàtides diferents. També cal destacar que al cigne mut (*Cygnus olor*) habitual, cal sumar-hi dos exemplars més a la zona de l'Estany Europa.



Cigne mut
Cygnus olor.
Estany
Europa.
27/01/2011.

Cal destacar espècies escasses com l'oca riallera grossa (*Anser albidrons*) o el bec de serra gros (*Mergus merganser*), que des de desembre continua present a la zona, amb dos exemplars, un a la Rubina i l'altre entre la Massona i la Rogera. També s'ha deixat veure una oca egípcia (*Alopochen aegyptiacus*) al Cortalet.



Oca riallera
grossa *Anser*
albifrons.
Estany del
Cortalet.
12/01/2011.



Bec de serra
gros *Mergus*
merganser.
Empuriabrava.
04/01/2011.


També s'hi recompten ja les altres anàtides típiques dels mesos freds, com ànecs habituals de superfície, entre el que destaquen bons nombres d'ànecs piulaire (*Anas penelope*), juntament a una trentena d'ànecs blancs (*Tadorna tadorna*). Indrets habituals per les anàtides són l'Estany del Cortalet, la Massona i l'Estany d'en Pericos. També es veuen bones xifres de de morells (*A.ferina*, *A.fuligula*) a la Massona. Altres grups menys nombrosos d'ànecs es troben al Fluvià i la Rogera. Val a dir que pel que fa a l'RNI, a part de l'Estany d'en Pericos, l'Estany de Palau compta amb bones xifres d'anàtides, mentre que l'Estany de Vilaüt (especialment) i la Depuradora d'Empuriabrava no han comptat amb pràcticament ànecs durant els censos de desembre (possiblement en el primer cas per la presència de irregular de caçadors).

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Gener 2011



Estol d'oques vulgars en vol a La Ropera. 07/01/2011 (Dani Valverde)



Ànecs cullerots (*Anas clypeata*) al Cortalet. Gener 2011 (Miquel Àngel Pérez de Gregorio)



Grup d'ànecs, sobretot piulaires o xiuladors al Cortalet. 07/01/2011 (Dani Valverde)

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Gener 2011

Com a dada interessant, a causa de la forta glaçada i l'onada de fred de finals de gener, bona part de les basses, llacunes i fins i tot alguns recs interiors, estaven glaçats, per la qual cosa, els indrets amb aigua encara no glaçada acollien molts ocells de superfície, com ànecs. Aquest fet s'observava sobretot a La Rogera, pel fet que és salada, o llacunes més fondes com La Massona, on només una part es va glaçar.



Ànecs a la
Massona
congelada.
27/01/2011.

Els cabussets (*Tachybaptus ruficollis*) han estat presents especialment a la Massona, Cortalet, la Rogera i Depuradora d'Empuriabrava (amb màxims de fins a 14 exemplars a La Massona, en moments de molta glaçada a diferents punts). Pel que fa als cabussos (*Podiceps cristatus* i *Podiceps nigricollis*), s'han detectat al mar i a La Massona, en xifres variables. També al mar s'observen diversos hivernants de superfície, com diversos exemplars de calàbria agulla (*Gavia arctica*), amb un màxim de 14 i cal destacar la presència d'una calàbria grossa (*Gavia immer*).



Agró blanc i
bernat
pescaire a la
Massona.
10/01/2011.

Pel que fa a ardeids i grans camallargs, s'observa algun agró blanc (*Egretta alba*), a la Massona o a Vilaüt, a més dels ardeids habituals, com també els flamencs (*Phoenicopterus roseus*) de forma regular, amb algunes desenes d'exemplars a l'Estany del Cortalet o a la Rogera. Pel que fa a les cigonyes (*Ciconia ciconia*), s'observa en grups grossos a l'Estany de Palau, a l'Estany del Cortalet o al Matà. Cal destacar un grup molt gros, de 44 exemplars, de martinet blanc (*Egretta garzetta*) entre l'Estany del Tec i l'Estany de Pericos-Aiguacalara, xifres prou abundants si tenim en compte mesos anteriors. També cal dir que es formen els ajocadors de corbs marins (*Phalacrocorax carbo*) a la Massona, la Muga, la Rogera i a Caramany, on se'n recompten prop més de 300 exemplars, alguns dels quals compten amb ardeids, aspectes ja explicats a l'informe d'hivernants del mes de gener.



Estol de flamencs en vol a La Rogera. 07/01/2011 (Dani Valverde)



Cigonyes a
l'estany del
Matà
congelat.
27/01/2011.

Pel que fa als rapinyaires, a més dels habituals residents s'observen alguns dels hivernants presents durant els mesos freds de l'any, com l'arpella pàl·lida (*Circus cyaneus*) o l'àguila pescadora (*Pandion haliaetus*), hivernant com sol ocórrer cada any a l'Illa de Caramany. Cal destacar l'observació d'un exemplar subadult amb anella vermella a la pota dreta d'àguila cuabarrada (*Aquila fasciata*) a l'Estany del Cortalet i al Matà (fora dels censos quinzenals) i altres indrets del parc durant el mes de gener. Finalment, ocells com l'esparver (*Accipiter nisus*) i el falcó pelegrí (*Falco peregrinus*) es van deixant veure per diferents indrets del parc natural, com és habitual a l'hivern, a més d'una esmerla (*Falco columbarius*) a l'Estany de Palau.

Els ràl·lids continuen presents en bona part dels indrets amb aigua del parc, on cal destacar de nou alguna observació durant el mes de gener de polla blava (*Porphyrio porphyrio*), en concret a la Depuradora del Matà a finals de mes. També es detecten faisans (*Phasianus colchicus*), perdius (*Alectoris rufa*) o les polles d'aigua (*Gallinula chloropus*), mentre que les xifres de fotges (*Fulica atra*) segueixen baixes però més abundants que en mesos anteriors, amb presència sobretot a llocs com La Massona, al Fluvià, Estany Europa i al Cortalet. També

cal destacar l'hivernada de 7 grues (*Grus grus*) a l'Estany del Cortalet, amb una observació d'un màxim de 9 exemplars, durant el gener.



Polla blava
Porphyrio porphyrio.
Depuradora
del Matà.
27/01/2011.

Pel que fa als limícols, encara s'observen els darrers estivals com el corriol gros (*Charadrius hiaticula*) a la platja i la valona (*Tringa glareola*) a Vilaüt encara que alguns d'elles poden ser hivernants irregulars i en baix nombre al parc natural, com ja ha passat altres anys. Si bé algun d'ells està present a l'Estany del Cortalet, pel fet de comptar amb l'aigua amb nivell alts fa que aculli sobretot fredelugues (*Vanellus vanellus*) amb estols de centenars d'exemplars durant la major part dels dies, a més d'altres espècies com la gamba-roja pintada (*Tringa erythropus*). Per contra, el Matà, acull pocs limícols durant el mes de gener, amb només alguns becadells (*Gallinago gallinago*).

A la platja i la Rogera, a més, hi són presents pigres grisos (*Pluvialis squatarola*), corriols camanegres (*Charadrius alexandrinus*), territs tres-dits (*Calidris alba*) i altres territs (*Calidris minuta*, *Calidris alpina*) amb xifres ben elevades. A l'Estany d'en Pericos hi ha alguns exemplars com, entremig de les fredelugues, d'altres gambes (*Tringa* sp.), com també ocorre, però sempre en baix nombre, a Vilaüt o a la Depuradora d'Empuriabrava.



Fredelugues
Vanellus
vanellus.
Estany del
Cortalet.
10/01/2011.

Pel que fa a làrids, les xifres de gavina vulgar (*Larus ridibundus*) són ja les pròpies de període d'hivernada, mentre que a la platja de Can Comas hi ha alguns xatracs bec-llargs (*Sterna sandvicensis*). També cal destacar una gavina capnegra (*Larus melanocephalus*) a l'Estany d'en Pericos.

Per la seva part, els hivernants més habituals passen els mesos freds al parc, com de fet ja succeïa als mesos anteriors, com el grasset (*Anthus spinoletta*), la cotxa fumada (*Phoenicurus ochruros*), el pinsà (*Fringilla coelebs*) i altres fringíl·líds, el pardal de bardissa (*Prunella modularis*), la titella (*Anthus pratensis*), el repicatalons (*Emberiza schoeniclus*), la cuereta torrentera (*Motacilla cinerea*) i altres menys freqüents com la xixella (*Columba oenas*). També cal destacar altres observacions com el durbec (*Coccotharustes coccotharustes*) al Cortalet, la cotxa blava (*Luscinia svecica*) a l'Estany de Vilaüt i a l'Estany de Palau, la boscarla mostatxuda (*Acrocephalus melanopogon*) a la Depuradora del Matà, a La Massona i a l'Estany de Plau, el lluer (*Carduelis spinus*) en diferents punts, el botxí a Vilaüt durant els dos censos, un reietó a l'Estany Europa o un grup de 9 corbs (*Corvus corax*) junts a l'Estany de Vilaüt, entre d'altres.

ALTRES OBSERVACIONS I ASPECTES DE GESTIÓ

Al llarg dels censos a través de les visites realitzades, s'han pogut detectar altres observacions, problemàtiques i aspectes que poden ser d'interès pel que fa a la gestió duta a terme al parc natural. Aquestes són:

- Les vaques que pasturen les Llaunes, s'escapen sovint del tancat i es troben al camí de l'itinerari del Cortalet al Matà i també a les dunes de la platja de can Comes, fet que ocasiona un problema a nivell de gestió. Un dels punts on s'escapen és el tancat del pastor elèctric a La Rogera, que està trencat.



Pastor elèctric trencat a La Rogera el 7/0/10 i vaques a la reraaduna de la platja de Can Comes. 10/01/2011.

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Gener 2011

- A principis de mes s'observa gent a cavall creuant l'estany de Palau, fet que és un problema per la molèstia a espècies sensibles, especialment si se segueix donant aquest problema durant l'època de cria.
- Els dies 25 i 26 de gener es va col·laborar en l'organització i el desenvolupament del projecte Migratory Birds for People, que va acollir el parc natural. Aquest projecte pretén posar de comú acord els interessos en conservació i sobretot en divulgació, de diferents espais naturals inclosos dins del conveni de RAMSAR, de països europeus, a través de la possible subvenció d'un projecte LIFE.



T
robada al Cortalet del projecte Migratory Birds for People. 26/01/2011.

- A la zona on hi havia l'antic aguait de la Rogera hi són presents encara vestigis de l'antiga estructura. Si finalment pot tirar endavant la possibilitat d'ubicar-hi un mirador, seria un element de gran importància, donada la bona presència d'ocells aquàtics a la llacuna durant bona part de l'any; a més, amb l'aguait, les molèsties serien menors que en l'actualitat.



Restes de l'estructura de l'antic aguait de La Rogera. 12/01/2011.

- Malgrat la insistència des del parc natural, encara és habitual la pràctica de la pesca (sigui de ròssec com altres arts), a ben poca distància del litoral del parc, fet que ocasiona una problemàtica important per la biodiversitat del fons marí, o dels ocells del litoral.



Pescadors treballant al davant del moll de Santa Margarida i a la platja de Can Comas. 07/01/2011.

- Davant del càmping Almata, encara existeix un pont que creua el rec, i que connecta el càmping amb el camí de la platja. Atesa la seva manca de funcionalitat, seria interessant de desmuntar-lo, perquè ara facilita l'accés irregular a l'itinerari des del càmping, saltant la tanca.



Pont sense utilitat entre el camí de la platja i el càmping el Matà. 07/01/2011.

- Lligat amb el punt anterior, hi ha molt de vandalisme al sector. Especialment en rep les conseqüències l'aguait de les arpelles, que pateix pintades, grafitis, trencament d'estructura, etc.



Estat de l'aguait de les arpelles, davant el càmping el Matà. 07/01/2011.

- Les parets de l'estructura del càmping Almata que serveixen per a la pista de *paddle*, fetes de vidre, suposen una amenaça per a la conservació de les aus. En aquest sentit, seria bo de senyalitzar els vidres per evitar col·lisions de les aus.



Vidres perillosos per les aus al paddle del càmping Almata. 07/01/2011.

- Durant el cens d'hivernants es varen visitar zones de gran interès pels ocells, però buides d'aus aquàtiques, molt probablement a causa de la presència de caçadors, com és el cas de Mornau, Vilaüt, etc. Seria bo potenciar la vigilància d'aquests indrets a través dels Agents Rurals.



Closes de Mornau, un indret amb ocells aquàtics i presència de caçadors. 07/01/2011.

- En alguns sectors dels afluents de la riera de Pedret (o la mateixa riera en alguns punts), s'hi ha observat aigües negres, fecals i que són abocades directament a les lleres, fet encara molt greu i problemàtic i que caldria treballar amb les administracions per evitar o sanejar el problema.



Presència d'aigües fecals, molt pudents i brutes, arran de la carretera de Pedret a Pau.
07/01/2011.

ALTRES ESPÈCIES DE FAUNA DETECTADES

Al llarg dels censos duts a terme durant el mes de setembre, s'han detectat també altres espècies de fauna d'interès, les quals s'inclouen a continuació:

- S'observa una llúdriga al rec Madral el 5/01/2011 menjant peixos. A més, es troben restes abundants d'excrements a diferents llocs, com a la comporta del rec del Molí, a la platja, al Cortalet, a La Massona, o també acumulacions molt grosses a la Bassa Rodona de Vilaüt.
- Diverses observacions de senglars (*Sus scrofa*) a l'estany de Palau i a la Massona.

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.


Gener 2011

- A la platja es troben petjades de teixó (*Meles meles*), a més d'altres de vaca, daina i llúdriga durant el mes



Petjades de teixó (*Meles meles*) a la platja de Can Comas. 07/01/2011

ANNEX CARTOGRÀFIC




- Llegenda
- Seguiment d'ocells comuns a Catalunya (SOCC)
- RNI I
 - RNI II
 - RNI III


- Àmbits de censos quinzenals
- Espais naturals de protecció especial
- Parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà
 - Reserva natural integral I, els Estanys
 - Reserva natural integral II, les Llaunes
 - Reserva natural integral III, Illa de Caramany
 - Reserva natural parcial Illa de Caramany

SEGUIMENT ORNITOLÒGIC
AL PARC NATURAL DELS
AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÀ

Núm. d'expedient: A.04.10.042

-1-





Llegenda

Seguiment d'ocells comuns a Catalunya (SOCC)

- RNI I
- RNI II
- RNI III
- Àmbits de censos quinzenals


Espais naturals de protecció especial


- Parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà
- Reserva natural integral I, els Estanys
- Reserva natural integral II, les Llaunes
- Reserva natural integral III, Illa de Caramany
- Reserva natural parcial Illa de Caramany

SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÀ

Núm. d'expedient: A.04.10.042

-2-





Llegenda

Seguiment d'ocells comuns a Catalunya (SOCC)

- RNI I
- RNI II
- RNI III

Àmbits de censos quinzenals


Espais naturals de protecció especial


- Parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà
- Reserva natural integral I, els Estanys
- Reserva natural integral II, les Llaunes
- Reserva natural integral III, Illa de Caramany
- Reserva natural parcial Illa de Caramany

SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÀ

Núm. d'expedient: A.04.10.042


-3-





PONÇ FELIU LATORRE

Biòleg i Ambientòleg, Col·legiat nº 926



ORIOI CLARABUCH VICENT

Ornitòleg i Biòleg

31 de gener de 2011