

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÀ JUNY 2011

EMÈS PER: Oriol Clarabuch i Ponç Feliu
(SERPA Enginyeria i Consultoria Ambiental SL)

ADREÇAT A: Sergi Romero de Tejada
(Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà)



SERPA

ENGINYERIA I CONSULTORIA AMBIENTAL, SL

18 de juliol de 2011

FONAMENT

Des del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà s'ha contractat el seguiment ornitològic periòdic, per a conèixer les poblacions d'aus nidificants, hivernants, la seva fenologia, i altres aspectes d'interès, amb la finalitat d'optimitzar la gestió duta a terme des del parc natural.

A continuació es presenten els resultats obtinguts a través dels censos quinzenals duts a terme durant el mes de juliol, als àmbits censats del parc natural, a través de taules amb espècies, així com altres observacions que poden ser d'interès per a la gestió del parc natural, recuperant així els informes mensuals duts a terme fins al mes de desembre i interromputs de gener a maig.

METODOLOGIA:

Els censos duts a terme durant aquest mes han estat realitzats sobretot a primera hora del matí, moment de màxima activitat de l'avifauna, especialment durant els mesos d'estiu. S'utilitzen prismàtics, telescopi terrestre i s'anoten totes les observacions en llibretes de camp. Posteriorment, totes les dades s'incorporen a la base de dades d'Ornitho.cat, que serveix per a centralitzar i poder analitzar totes les observacions de forma sistemàtica.

En el moment de fer els censos, l'ornitòleg roman durant un mínim de 20 minuts en cada zona, tot i que el temps de mitjana és superior a una hora de temps per cada àmbit, ja que cal recomptar tots els exemplars de totes les espècies presents en aquell àmbit. S'han dut a terme dues rèpliques (els primers dies de mes, i els dies immediatament posteriors al dia 15).

Durant els censos, també s'han pres notes de les observacions d'interès, no només d'ocells, sinó també d'altres espècies de fauna detectades, o d'aspectes aplicables a la gestió, com es veurà en apartats posteriors.

ÀMBITS CENSATS:

Els espais censats durant la realització de les tasques de seguiment ornitològic són els que es determinen en el plec de condicions, amb les zones censades com s'havia dut a terme els mesos anteriors.

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Juny 2011

S'ha pres imatges de cadascun d'aquests àmbits, durant les visites realitzades, amb la finalitat de veure l'evolució d'aquests indrets al llarg de tot l'any, i la seva situació pel que fa a la vegetació, nivell d'aigua, etc. A continuació es poden veure les imatges d'aquestes zones:



06/06/2011



21/06/2011

ESTANY DE VILAÜT



06/06/2011



23/06/2011

LES MOLLEROSES

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.
Juny 2011



03/06/2011

21/06/2011

EL MATÀ

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.
Juny 2011



06/06/2011



21/06/2011

ESTANY D'EN PERICUS



03/06/2011. Aguait del Gall Marí



21/06/2011. Aguait del Gall Marí



03/06/2011. Aguait del Bruel



21/06/2011. Aguait del Bruel

LA MASSONA

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.
Juny 2011



11/06/2011



23/06/2011

LA ROGERA



11/06/2011



23/06/2011

PLATJA DE CAN COMES



07/06/2011



27/06/2011

FLUVIÀ - CARAMANY

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.
Juny 2011



06/06/2011. Aguait Quim Franch



23/06/2011. Aguait Quim Franch



06/06/2011. Aguait de les Gantes



23/06/2011. Aguait de les Gantes



06/06/2011. Aguait dels Roncaires



23/06/2011. Aguait dels Roncaires

ESTANY DEL CORTALET

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.
Juny 2011



07/06/2011



21/06/2011

DEPURADORA DEL MATÀ



11/06/2011



23/06/2011

DEPURADORA D'EMPURIABRAVA



06/06/2011



27/06/2011

ESTANY DEL TEC

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.
Juny 2011



06/06/2011

27/06/2011

ESTANY DE PALAU

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.
Juny 2011



11/06/2011



23/06/2011



11/06/2011. Aguait dels Capons



23/06/2011. Aguait dels Capons



11/06/2011. Aguait de les Miloques



23/06/2011. Aguait de les Miloques

ESTANY EUROPA

RESULTATS:

A la pàgina següent es poden observar els resultats amb les espècies i l'àmbit censat, i el nombre total d'exemplars detectat durant el cens.

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Juny 2011

		Cortalet		Molleroses		Matà		Dep.Matà		Massona		Platja		Rogera	
ESPÈCIE		03/06/11	23/06/11	06/06/11	23/06/11	03/06/11	21/06/11	07/06/11	21/06/11	03/06/11	21/06/11	11/06/11	23/06/11	11/06/11	23/06/11
Cigne mut	<i>Cygnus olor</i>		1												7
Oca egípcia	<i>Alopochen aegyptiaca</i>														12
Ànec blanc	<i>Tadorna tadorna</i>														
Ànec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>	215	187			18	38	5	34	75	63			65	55
Ànec gris	<i>Anas strepera</i>	18	28				2	28	20					1	
Morell de cap roig	<i>Aythya ferina</i>										2				
Faisà	<i>Phasianus colchicus</i>	1				1	2			1					
Cabusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	1				1	1	7		1				
Cabussó emplomallat	<i>Podiceps cristatus</i>									2	2				
Corb marí gros	<i>Phalacrocorax carbo</i>														1
Martinet menut	<i>Ixobrychus minutus</i>								1						
Martinet de nit	<i>Nycticorax nycticorax</i>	1													
Martinet ros	<i>Ardeola ralloides</i>						5								
Esplugabous	<i>Bubulcus ibis</i>						25				1				
Martinet blanc	<i>Egretta garzetta</i>	1				6	8		2			1		2	1
Agró blanc	<i>Egretta alba</i>														
Bernat pescaire	<i>Ardea cinerea</i>					3						1		2	3
Agró roig	<i>Ardea purpurea</i>	3	1			2	8			3	4				
Cigonya blanca	<i>Ciconia ciconia</i>	65	4		2	1	12								
Becplaner	<i>Patalea leucorodia</i>														
Flamenc	<i>Phoenicopterus roseus</i>														
Àguila marcenca	<i>Circus gallicus</i>														
Arpella vulgar	<i>Circus aeruginosus</i>	1	1			1	1			2	1				1
Aligot comú	<i>Buteo buteo</i>														
Àguila calçada	<i>Hieraaetus pennatus</i>														
Xoriguer comú	<i>Falco tinnunculus</i>		1												
Falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>														1
Rascó	<i>Rallus aquaticus</i>	2				2	2			1				1	
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>	2	1			10	4	4	1	3					
Polla blava	<i>Porphyrio porphyrio</i>						1								
Fotja vulgar	<i>Fulica atra</i>	6	9			4	12	17	11	4				13	
Cames llargues	<i>Himantopus himantopus</i>		4			45	8							2	11
Bec d'alena	<i>Recurvirostra avosetta</i>					9								3	
Torlit	<i>Burhinus oedicnemus</i>													1	
Corriol petit	<i>Charadrius dubius</i>						1				1	1			
Corriol camanegre	<i>Charadrius alexandrinus</i>											7	8		
Fredeluga	<i>Vanellus vanellus</i>													3	
Gamba roja vulgar	<i>Tringa totanus</i>											1			
Xivita	<i>Tringa ochropus</i>														
Gavina vulgar	<i>Larus ridibundus</i>						2								
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>	8	1			3	1				1	125	20	3	1
Curroc	<i>Sterna nilotica</i>													2	
Fumarell carablanç	<i>Chlidonias hybrida</i>					1									
Colom roquer	<i>Columba livia</i>														
Tudó	<i>Columba palumbus</i>	2	9	4	26	6	3	2	2	4	1				
Tórtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>	2	2		1				2						
Tórtora	<i>Streptopelia turtur</i>		1												
Cotorreta de pit gris	<i>Myiopsitta monachus</i>														
Cucut	<i>Cuculus canorus</i>	2	5				1				1			1	1
Cucut reial	<i>Clamator glandarius</i>													1	

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Juny 2011

		Cortalet		Molleroses		Matà		Dep.Matà		Massona		Platja		Rogera	
ESPÈCIE		03/06/11	23/06/11	06/06/11	23/06/11	03/06/11	21/06/11	07/06/11	21/06/11	03/06/11	21/06/11	11/06/11	23/06/11	11/06/11	23/06/11
Falciot negre	<i>Apus apus</i>	20	15	6		30	10	1	10	10	20	20		10	8
Falciot pàl·lid	<i>Apus pallidus</i>	5	6				10				2	8		10	4
Ballester	<i>Apus melba</i>														
Blauet	<i>Alcedo atthis</i>		1			1									
Abellerol	<i>Merops apiaster</i>	1	2			2	1				2			1	2
Gaig blau	<i>Coracias garrulus</i>														
Puput	<i>Upupa epops</i>	1	1												
Picot verd	<i>Picus viridis</i>	1													
Picot garser petit	<i>Dendrocopos minor</i>														
Cogullada vulgar	<i>Galerida cristata</i>		1					1			2	2	2	2	2
Alosa vulgar	<i>Alauda arvensis</i>													1	1
Oreneta de ribera	<i>Riparia riparia</i>	3							3						
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>	1	12		3	2			14		3			4	1
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>					1								1	
Cuereta groga	<i>Motacilla flava</i>		1	2		3	7			1		2	6		2
Cuereta blanca vulgar	<i>Motacilla alba</i>														
Rossinyol	<i>Luscinia megarhynchos</i>	18	3			2	2	1	1	1	2				
Bitxac comú	<i>Saxicola torquatus</i>					2								1	2
Merla	<i>Turdus merula</i>	1								1					
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>	9	2	1	1	3	4	3	2	2	3				1
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>	6	1	1	3	4	5	3	3	1	8	1	4	3	1
Boscaler comú	<i>Locustella luscinioides</i>														
Boscarla mostatxuda	<i>Acrocephalus melanopogon</i>														
Boscarla de canyar	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1	1			4		2	1	4	3			1	
Balquer	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	2	2	1	1		1	3	3	1	3				
Bosqueta vulgar	<i>Hippolais polyglotta</i>	3						1							
Tallarol de casquet	<i>Sylvia atricapilla</i>	2	2												
Tallarol capnegre	<i>Sylvia melanocephala</i>							1							
Mallerenga cuallarga	<i>Aegithalos caudatus</i>		9												
Mallerenga blava	<i>Parus caeruleus</i>	1													
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>	1					1	1		2	1				
Raspinell comú	<i>Certhia brachydactyla</i>														
Teixidor	<i>Remiz pendulinus</i>														
Oriol	<i>Oriolus oriolus</i>	2							1						
Capsigrany	<i>Lanius senator</i>														
Gaig	<i>Garrulus glandarius</i>														
Garsa	<i>Pica pica</i>	1								1	1			1	1
Gralla	<i>Corvus monedula</i>														
Cornella negra	<i>Corvus corone corone</i>														
Estornell vulgar	<i>Sturnus vulgaris</i>	4	20		40		15	2	20	2					
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>	25	20	6			20	2	2	1	3			2	2
Pardal xarrec	<i>Passer montanus</i>		3			2	4								
Gafarró	<i>Serinus serinus</i>	3	2		1	2	3		1	1	2				
Verdum	<i>Carduelis chloris</i>	1						1							1
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>	6	3		1	1	2	2	1	4	2				
Passerell comú	<i>Carduelis cannabina</i>										1			1	1
Cruixidell	<i>Emberiza calandra</i>	1	1												
TOTAL		449	364	21	79	171	222	81	142	127	136	169	40	138	123

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Juny 2011


		Estany Europa		Dep.Empuriabr.		Vilaüt		Estany de Palau		Estany del Tec		Pericus		Fluvià-Caramany	
ESPÈCIE		11/06/11	23/06/11	11/06/11	30/06/11	06/06/11	21/06/11	06/06/11	27/06/11	06/06/11	27/06/11	06/06/11	21/06/11	07/06/11	27/06/11
Cigne mut	<i>Cygnus olor</i>	1			1										
Oca egípcia	<i>Alopochen aegyptiaca</i>														
Ànec blanc	<i>Tadorna tadorna</i>														
Ànec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>	38	64	7		14	24	5	5	3	5	12	24	69	130
Ànec gris	<i>Anas strepera</i>	1			1				1						
Morell de cap roig	<i>Aythya ferina</i>														
Faisà	<i>Phasianus colchicus</i>													1	
Cabusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		4	5	3		3	1	1						
Cabussó emplomallat	<i>Podiceps cristatus</i>														
Corb marí gros	<i>Phalacrocorax carbo</i>														
Martinet menut	<i>Ixobrychus minutus</i>	1	1					1							
Martinet de nit	<i>Nycticorax nycticorax</i>														
Martinet ros	<i>Ardeola ralloides</i>														
Esplugabous	<i>Bubulcus ibis</i>					2	5			1			1		
Martinet blanc	<i>Egretta garzetta</i>	2		1		18	2	11	1	7	1	10	3	1	
Agró blanc	<i>Egretta alba</i>					2	1					2	2		
Bernat pescaire	<i>Ardea cinerea</i>					12	7					2	6	2	
Agró roig	<i>Ardea purpurea</i>	2	2			1	2	14	4		1			1	1
Cigonya blanca	<i>Ciconia ciconia</i>					5			1	1	3	2	1		
Becplaner	<i>Platalea leucorodia</i>					2									
Flamenc	<i>Phoenicopterus roseus</i>											81			
Àguila marcenca	<i>Circus gallicus</i>	1													
Arpella vulgar	<i>Circus aeruginosus</i>							2	2			1	1		
Aligot comú	<i>Buteo buteo</i>						2								
Àguila calçada	<i>Hieraetus pennatus</i>	1													
Xoriguer comú	<i>Falco tinnunculus</i>		1				2								
Falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>														
Rascló	<i>Rallus aquaticus</i>		1					3	4	1					
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>	9	6	3	2			1		1	2			1	2
Polla blava	<i>Porphyrio porphyrio</i>	1	1												
Fotja vulgar	<i>Fulica atra</i>	17	11			7	7		1					1	
Cames llargues	<i>Himantopus himantopus</i>	3	1		6	8						8			
Bec d'alena	<i>Recurvirostra avosetta</i>														
Torlit	<i>Burhinus oedicephalus</i>														
Corriol petit	<i>Charadrius dubius</i>		1	3	11										1
Corriol camanegre	<i>Charadrius alexandrinus</i>														
Fredeluga	<i>Vanellus vanellus</i>														
Gamba roja vulgar	<i>Tringa totanus</i>														
Xivita	<i>Tringa ochropus</i>						1			2					
Gavina vulgar	<i>Larus ridibundus</i>				1									1	8
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>	2	1	2	2		1	10	1	1	5	2	88	12	322
Curroc	<i>Sterna nilotica</i>														
Fumarell carabanc	<i>Chlidonias hybrida</i>														
Colom roquer	<i>Columba livia</i>										6				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>	22	8	4	4	1	3	6	10	2	26	5	4	7	4
Tórtora turca	<i>Streptopella decaocto</i>	1	3	1	1				6	2	3				
Tórtora	<i>Streptopella turtur</i>														2
Cotorreta de pit gris	<i>Myiopsitta monachus</i>			2					2		6				
Cucut	<i>Cuculus canorus</i>						1	2	1	1				1	
Cucut reial	<i>Clamator glandarius</i>														

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Juny 2011

		Estany Europa		Dep.Empuriabr.		Vilaüt		Estany de Palau		Estany del Tec		Pericus		Fluvià-Caramany	
ESPÈCIE		11/06/11	23/06/11	11/06/11	30/06/11	06/06/11	21/06/11	06/06/11	27/06/11	06/06/11	27/06/11	06/06/11	21/06/11	07/06/11	27/06/11
Falciot negre	<i>Apus apus</i>	30		6	4	8	4	30	6	10	10	20		20	2
Falciot pàl·lid	<i>Apus pallidus</i>				2	4	1	5	1		2			1	
Ballester	<i>Apus melba</i>					1									
Blauet	<i>Alcedo atthis</i>	1		1				1	1						
Abellerol	<i>Merops apiaster</i>	2	6		2	2	2	1	3		2			3	
Gaig blau	<i>Coracias garrulus</i>					1	1	1	2						
Puput	<i>Upupa epops</i>		1			1	2		1			1			
Picot verd	<i>Picus viridis</i>										1			1	
Picot garser petit	<i>Dendrocopos minor</i>													1	1
Cogullada vulgar	<i>Galerida cristata</i>					1	4	2	1	2	2		2		
Alosa vulgar	<i>Alauda arvensis</i>														
Oreneta de ribera	<i>Riparia riparia</i>	1			5			1							
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>	3	6	1	1	5	3	8	9	3	2		4	3	7
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>	4	2	2	1						3			8	4
Cuereta groga	<i>Motacilla flava</i>					1	1			1	2	2	2		
Cuereta blanca vulgar	<i>Motacilla alba</i>		1	3	2	3		3				2			
Rossinyol	<i>Luscinia megarhynchos</i>	5	2			5	2	5	2	4	3	3	1	6	3
Bitxac comú	<i>Saxicola torquatus</i>							1	1						
Merla	<i>Turdus merula</i>													2	
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>	3	2	1	1	3	2	17	3	6	7	6	3	2	2
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>	3	2			2	3	20	4	2	5	1	2	1	3
Boscaler comú	<i>Locustella luscinioides</i>							3		1	1				
Boscarla mostatxuda	<i>Acrocephalus melanopogon</i>							1							
Boscarla de canyar	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	2	2			2		30	12	4	4	1	1	4	
Balquer	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	6	8	1			1	3	4			1			
Bosqueta vulgar	<i>Hippolais polyglotta</i>					2		1							
Tallarol de casquet	<i>Sylvia atricapilla</i>	1												1	
Tallarol capnegre	<i>Sylvia melanocephala</i>					2	1		1		3				
Mallerenga cuallarga	<i>Aegithalos caudatus</i>												1		
Mallerenga blava	<i>Parus caeruleus</i>												1		
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>	2		1						4	4				
Raspinell comú	<i>Certhia brachydactyla</i>													1	
Teixidor	<i>Remiz pendulinus</i>										2				
Oriol	<i>Oriolus oriolus</i>							1			1			1	
Capsigrany	<i>Lanius senator</i>					2	1								
Gaig	<i>Garrulus glandarius</i>														1
Garsa	<i>Pica pica</i>	4	2	3	4			2			4				
Gralla	<i>Corvus monedula</i>		3		20										
Cornella negra	<i>Corvus corone corone</i>					2									
Estornell vulgar	<i>Sturnus vulgaris</i>	80	20	4	20		17	60	20	6	20	5	40	4	2
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>	3	15	6	3	1	3	6	6	20	10			2	2
Pardal xarrec	<i>Passer montanus</i>	1	3	2				3		1	3				
Gafarró	<i>Serinus serinus</i>				1	1	5	2	1	1		3		4	5
Verdum	<i>Carduelis chloris</i>	1			2		2	3	1	1	1	2	2	1	2
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>		2			4	4	2	2		2	4		3	7
Passerell comú	<i>Carduelis cannabina</i>				3										
Cruixidell	<i>Emberiza calandra</i>					2		5	1	1	3			1	
TOTAL		254	182		103	127	120	273	122	89	155	176	189	167	511


Com es pot observar, durant el mes de juny, la majoria d'espècies observades són les nidificants al parc natural, com són els ànecs griseta (*Anas strepera*), coll-verd (*Anas platyrhynchos*), la fotja (*Fulica atra*), el cabusset (*Tachybaptus ruficollis*), el cabussó emplomallat (*Podiceps cristatus*), ardeids com l'agró roig (*Ardea purpurea*) o el martinet menut (*Ixobrychus minutus*), però també altres ardeids que no crien al parc però hi troben una zona clau per a la seva alimentació (sobretot *Egretta garzetta*, *Bubulcus ibis*, *Ardea cinerea*, però també algun exemplar de *Nycticorax nycticorax* i d'*Egretta alba*, a més de diversos exemplars al Matà d'*Ardeola ralloides*). Els indrets amb més densitat d'ardeids són el Matà, Cortalet i especialment la RNI1, amb Vilaüt i l'Estany d'en Pericos que acullen bones xifres, on fins i tot s'hi detecten estols de 81 flamencs (*Phoenicopterus roseus*) a primers de mes, o dos exemplars de bec-planer (*Platalea leucorodia*) que hi romanen diverses setmanes.



Oca egípcia
*Alopochen
aegyptiaca*. La
Rogera. 23/06/2011.

A més rapinyaires habituals (*Falco tinnunculus*, *Buteo buteo* i *Circus aeruginosus*) cal destacar les observacions a primers de mes d'àguila calçada (*Hieraetus pennatus*) i de falcó pelegrí (*Falco peregrinus*), probablement ambdós en dispersió post-nupcial.

Igualment els limícols nidificants són presents a zones com el Matà, Vilaüt o l'Estany del Cortalet, juntament a la Rogera, on s'hi observen cames-llargues (*Himantopus himantopus*), torlits (*Burhinus oedicnemus*), corriols petits (*Charadrius dubius*) i corriols camanegre (*Charadrius alexandrinus*). També s'observen altres espècies més freqüents com el rascló (*Rallus aquaticus*), l'arpella (*Circus aeruginosus*), sobretot a la zona de l'Estany de Palau i altres espècies d'interès en diferents zones del parc (*Coracias garrulus*, *Clamator glandarius* a la Rogera, *Acrocephalus arundinaceus*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Alcedo atthis*, *Locustella luscinioides* a l'Estany del Tec en dies diferents i fins a 3 mascles a l'Estany de Palau, etc.). Pel que fa a la polla blava (*Porphyrio porphyrio*), aquesta es detecta a l'Estany Europa i també al Matà, essent els dos nuclis on sembla present, tot i que dades anteriors (i posteriors) indiquen també la presència a l'Estany de Palau, on el cens és complicat i difícil.



Cabusset
Tachybaptus
ruficollis. Estany
Europa. 23/06/2011.

Pel que fa als ocells nidificants, durant el mes d'agost s'acabarà la realització del cens anual d'espècies d'interès que crien al parc, però es poden avançar dades interessants com la parell d'ànec blanc (*Tadorna tadorna*) observada el 23 de juny a La Rogera amb els polls. Pel que fa a espècies més escasses, val a dir que s'han detectat a l'Estany del Cortalet i també a la Rogera, fins a 7 (probablement 8) exemplars d'oca egípcia (*Alopochen aegyptiacus*).

A finals de mes, ja s'observen els primers ocells migradors, que es troben ja en pas post-nupcial o en dispersió (*Phalacrocorax carbo*, *Aythya ferina*, *Vanellus vanellus*, *recurvirostra avosetta*, *Tringa ochropus*, *Tringa totanus*, *Actitis hypoleucos*, *Sterna nilotica*, *Chlidonias hybrida*, *Riparia riparia*, etc.) tot i que alguns són estiuejants o d'altres com la fredeluga han criat en baix nombre.



Cigonya blanca *Ciconia ciconia* i martinet blanc *Egretta garzetta*. Vilaüt.
06/06/2011.



Flamencs
*Phoenicopterus
roseus*. Estany
Pericus.
03/06/2011.

Cal destacar la importància de les zones amb presència encara d'aigua, com el Matà, l'Estany del Cortalet, la Rogera, l'Estany d'en Pericus i l'Estany de Vilaüt. Aquest ha estat un any molt bo pel que fa a nivells d'aigua, i encara estan alts al mes de juny. En aquests punts s'hi concentren densitats importants d'anàtides, ardeids i limícoles, donat que són un dels únics punts del parc (i de la comarca), amb aigua i aliment per a les espècies aquàtiques.



Gavina capblanca
Larus genei. Estany
d'en Túries.
11/06/2011.

A indrets com la Rogera o l'Estany d'en Túries, a més d'ardeids i anàtides (és on ha criat l'ànec blanc), s'hi observen diverses espècies de laro-limícoles com la gamba-roja (*Tringa totanus*), o la gavina capblanca (*Larus genei*), amb un

INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Juny 2011

exemplar a l'interior de la llacuna. Per la seva banda, l'Estany Europa i la Depuradora d'Empuriabrava segueixen també acollint nombrosos ocells aquàtics nidificants (el més destacable el martinet menut –*Ixobrychus minutus*- el cigne –*Cygnus olor*-, la polla blava –*Porphyrio porphyrio*-, diverses parelles de corriol petit -*Charadrius dubius*-, presència de blauet -*Alcedo atthis*-, bons nombres de balquer -*Acrocephalus arundinaceus*-, etc.).



Abellerol *Merops
apiaster*. Prats de
Can Comes.
23/06/2011.

A l'Estany de Palau hi destaca la regularitat de les espècies nidificants (*Rallus aquaticus*, *Circus aeruginosus*, *Ardea purpurea*, *Locustella luscinioides*, *Acrocephalus melanopogon* amb nombres molt alts d'*Acrocephalus scirpaceus*), en els canyissars, amb molta aigua enguany arreu de l'estany.



Boscarla de canyar
*Acrocephalus
scirpaceus*. Estany de
Palau. 06/06/2011.



Bosqueta vulgar
Hippolais polyglotta.
Estany de Palau.
06/06/2011.

ALTRES OBSERVACIONS I ASPECTES DE GESTIÓ:

Al llarg dels censos a través de les visites realitzades, s'han pogut detectar altres observacions, problemàtiques i aspectes que poden ser d'interès pel que fa a la gestió duta a terme al parc natural. Aquestes són:

- Al llarg dels censos de juny, l'ornitòleg responsable ha coincidit amb molts visitants del parc als quals se'ls han explicat aspectes relatius a la gestió que es du a terme al parc i la metodologia emprada. Així mateix, alguns d'ells han acompanyat l'ornitòleg en algun dels indrets puntuals, el qual els ha mostrat algunes espècies o espais d'interès.
- Durant el mes de juny, l'inici de la campanya de reg fa que molts camps utilitzin l'aigua per a regar per inundació, amb la consegüent baixada dels nivells freàtics i aigua disponible per als conreus.



Camp amb reg per inundació al límit del parc, entre Fortià i la Gallinera (Ponç Feliu)

- Enguany el blat de moro es paga molt bé, fet que ha portat a diversos pagesos, aprofitant la bona presència d'aigua, a conrear-lo en zones d'hàbitats que podrien ser molt més productius biològicament, com són les closes.



Closa amb plantació de blat de moro, hàbitat poc valuós, a l'Estanyol (Ponç Feliu)

- Les pastures amb búfales a la zona de la RNI1 és positiva, si bé l'excés de caps pot ser negatiu per la sobrepastura que provoqui. Algunes imatges aèries del mes de maig exemplifiquen l'estat del terreny per la presència d'aquesta pastura.




Pastura entre Vilaüt i l'estany d'en Massot a primers setmanes enrere (Ponç Feliu)

ALTRES ESPÈCIES DE FAUNA DETECTADES:

Al llarg dels censos duts a terme durant el mes de juny, s'han detectat també altres espècies de fauna d'interès, les quals s'inclouen a continuació:

- La presència de daines (*Dama dama*) i de senglar (*Sus scrofa*) continua essent freqüent arreu del parc, amb nombroses dades als Estanys de Palau, Cortalet, les Llaunes, etc.

- Diversos exemplars de tortuga de Florida (*Trachemys scripta*) i altres espècies al·lòctones de tortuga, són observades durant el mes a diversos punts del parc, com els estanys del Cortalet, la Depuradora del Matà, etc.



Tortuga de Florida
Trachemys scripta.
Depuradora del Matà.
21/06/2011.

- Cal destacar la dada d'un exemplar de serp de vidre o vidriol (*Anguis fragilis*) a les zones més fresques i ombrívols del sector entre Matà i Cortalet, on l'espècie hi té un interessant nucli reproductor.




Vidriol *Anguis fragilis*.
Itinerari Cortalet – Matà.
03/06/2011.


INFORME SOBRE EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC AL PNAE.

Juny 2011

- Finalment, entre les espècies d'invertebrats, destaca la bona xifra enguany de crancs americans (*Procambarus clarki*) arreu de la reserva, pels bons nivells d'aigua arreu, així com algunes observacions de ropalòcers a les closes interiors o també d'odonats, de nou pels bons nivells d'aigua. També s'observa un exemplar de papallona de la mort (*Acherontia atropos*) a l'Estany de Palau.



Esfinx de la mort
Acherontia atropos.
Estany de Palau.
21/06/2011


PONÇ FELIU LATORRE
Biòleg i Ambientòleg, Col·legiat n° 926



ORIOl CLARABUCH VICENT
Ornitòleg i Biòleg
18 de juliol de 2011